



SBLA089 <8月発売予定> 5R66<0BD-0AV> 限定30本

1,600,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66係載(手巻つき/24時針つき<6MT表示可能: /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)
パンド材質 パンドコード	タロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01Hu9
<b>リゅうず</b>	欄造 ) ねじロック式 寒材 ) 18KPG + ルビー
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース村買	緑部T18KPG/胴部SS/裏ぶた(ブレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー連動時差側圧機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック。開設



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール T18KPG=18金ピンクゴールド

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界 4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の郊更支される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の類更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の現をのメーカー希望小売価格で後接き)を表示しています。



限定 100本

SBLA087 <8月発売予定> SR66<ORD-OAV>

1.000.000円+税

21100 1000	.,,,
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(年巻つき/24時針つき <gmt表示可能 /平均月差±15秒&lt;日差±1秒相当&gt;/最大巻上時約72時間&lt;約3日間&gt;持続 /石数:30石)</gmt表示可能 
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01GJ9
りゅうず	<b>構造)なじロック式</b> 寛材)SS+白セラミック
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	締部SS/副部SS/裏ぶた〈ブレート〉部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/原み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差側正規矩、パワーリザーブ表示規矩、シースルーノスタリューバッタ、例紙



06134004

#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を 表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載 商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の 無断転載を繋じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



### SBLA025

### 800.000円+税

5K86 <uab-uab></uab-uab>		000,00011170
キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき 《GMT表示可能》/平均月差±15秒×日差±1秒相当>/最大巻上時約72時 <約3日間>持続/石数:50石)	
パンド材質 パンドコード	クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方: DG48AW	式中假)
りゅうず	備造)ねじロック式 素材)55+オニキス	
防水性能	日常生活用強化防水(20氪圧)	
ケース材質	縁可SS/肩部SS/裏ぶた(ブレート)音	#SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面)	無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm	/かん幅24.0mm
重さ	166g	

ストップウオッチ機能(30分計-12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連局時能能で機能。 シースルー・スクリューバック。 昭昭



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

06134004

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐酸」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物のが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の類更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の現をのメーカー希望小売価格で決接き)を表示しています。



#### SBLA027 5R86<0AA-0AA>

### 800,000円+税

-DAAS OOO,OOOT 1 17E	
自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき - GMT表示可能-/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 - 4約3日間>持続/石数:50石)	
オーストレッグ(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG47AW	
<b>備造)ねじロック式</b> 素材)SS+オニキス	
日常生活用強化防水(20気圧)	
縁即SS/順部SS/裏ぶた(ブレート)部SS+サファイアガラス	
デュアルカープサファイアガラス(内面無反射コーティング)	
ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm	
166g	

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)。パワーリザーブ表示機能。カレンダー達動時等能正機能。 シースルー・スクリューバック。 昭昭



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

06134004

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐酸」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の真真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物のが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の郊販を表に表げます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格で決接き)を表示しています。



#### SBLA049 5R86<0AB-0AB

### 800.000円+税

自動巻スプリングドライブタロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差±15秒&lt;日差±1秒相当&gt;/最大巻上時約72時間 &lt;約3日間&gt;持続/石数:50石) クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOLEAC</gmt表示可能>
機造 ) ねじロック式 素材 ) SS+オニキス
日常生活用強化防水(20氪圧)
縁回SS/胴部SS/裏ぶた(ブレート)部SS+サファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
ケースサイズ44.4mm/耶み18.8mm/かん柳24.0mm
166g
<b>3</b> E M ラ 5

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連局時等施正機能。 シースルー・スクリューバック。 呼昭



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

06134004

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の真真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物のが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の郊販を表に表げます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格で残抜き)を表示しています。



#### SBLA067 5R66<0AW-0AR>

### 750,000円+税

SKU6 <uaw< th=""><th>7-DARS</th></uaw<>	7-DARS
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能 /平均月差±15秒&lt;日息±1秒相当&gt;/最大巻上時約72時間&lt;約3日間&gt;持載 /石数:30石)</gmt表示可能 
バンド材質 パンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中器) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	機造) ねじロック式 素材 ) SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性脏	日常生活用強化防水(20氧圧)
ケース材質	縁部SS/捐船SS/直ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/罪み16.1mm/かん幅24.0mm
重き	247g
	-

カレンダー達動終差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ペゼル、シースルーパック(4本ねじ)、耐磁



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

06134004

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の真真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物のが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の類更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の現をのメーカー希望小売価格で決接き)を表示しています。



### SBLA051

### 700 000円 + 粉

-UAKS 100,00011 17E
自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月産土15秒&lt;日産土1秒相当&gt;/最大巻上時約72時間&lt;約3日間&gt;持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
SS(ワンプッシュ両間き方式中留) AA161AM/CUング方式アジャスト
構造) ねじロック式 最材) SS+オニキス
日常生活用強化防水(20氪圧)
縁部SS/展部SS/裏ぶた(ブレート)部SS+サファイアガラス
カーブサファイアガラス〈内面無反射コーティング〉
ケースサイズ44.9mm/耳み16.1mm/かん幅24.0mm
248g

カレンダー運動時差線正機能、パワーリザーブ表示機能、尿転ベゼル、シースルーパック(4本ねじ)。射砲



06134004 [ケース素材記号]SS=ステンレススチール ●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです

ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を 表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載 商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の 無断転載を繋じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



#### SBLA053 5R66<0AN-DAK>

### 700,000円+税

SINDOCUAIN	100,00013.12
キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒&lt;日差±1秒相当&gt;/最大巻上時約72時間&lt;約3日間&gt;持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
パンド材質 パンドコード	SS (ワンプッシュ両開き万式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース付賞	練部SS/原部SS/裏ぶた(ブレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー運動所差値正機能、パワーリザーブ表示機能、反転ペゼル、シースルーパック(4本ねじ)。前限



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

06134004

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお詰みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の真真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物のが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の郊販更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の現を数を繋じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格で表表示しています。



#### SBLA069 5R65<0AH-0AF>

### 580,000円+税

3843507110717	
キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
パンド材質 パンドコード	クロコダイル(ワンブッシュ三つ祈れ方式中留) CDOCQ18J9
りゅうず	桐洛)なじロック式 奥材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性艦	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部5S/胴部5S/裏ぶた(ブレート)部5S+サファイアガラス
ガラス材質	カープサファイアガラス〈内面無反射コーティング〉
サイズ	ケースサイズ45,0mm/厚み15,4mm/かみ幅24,0mm
観さ	1569
他	交換用付替えパンド AAOA1AR ガランテS・ラパー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐阻



#### [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

表しています。 ● リアースアース 月は、りゅうす 部を除いて表示におり ワイスです。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ● 高品の写真は原則として実物大となっています。 ● 予告なく仕様及び価格等が愛更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ● この印刷物の 源断転載を繋じます。 (インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA071 5R65<0AG-0AG>

580,000円+税

キャリパ 自動巻スプリングドライブ5R65搭載 手巻つき/平均日産ま\*5秒 <日差ま 砂相当>/歳大巻上粉約72時間<約3日助>均額 石数 30石

パンド村賞 パンドコード クロコダイル(ワンプッシューつ折れ方式中留 C00C019.9

パンドコ ド

標準)ねじロック式

ダイヤル

真材)SS 白蝶貝ダイヤル

防水性能

日常生活用強化防水 20氮压

ケ ス材質

緑部5S。胴部5S。裏ぶた(ブレート 部SS +サファイアガラス

ガラス材質 サイズ カープサファイアガラス(四面無反射コーティング)

報告

ウ スサイズ45 0mm/厚み15 4mm/かん幅24 0mm 156a

他交換

交換用付替えパンド DGO7AB ガランテ S・ラバ (美雄式)

パワーナザープ展示曲を シースル・バック 4本ねし 一般観



[ケ ス素材記号ISS=ステンレススチ ル

06 34004

●掲載商品 よスプリングトライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので お買い上げの際こは必ず保証書を、確認くたさい。●ご使用に際してよび展の取扱説明書をよくお読みください。●ご前職、表示は、日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で 直流磁界4 800A/m(で耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は 9ゅりず部を除いた 裏ふた部のサイズでも、●場載商品の台調は印刷物こつき、 部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の言真は原則として実物大となっています。●子告なく仕様及び価格等が製皮される場合があります。あらかじめご了承くたさい。●この印刷物の預断気載を探します。(インターネット告知等)●掲載商品の価格 よ 2015年3月現在のメーカー希望い売価格(税法書)を表示しています。



SBLA035 5R66<0AC-0AB>

520,000円+税

キャッパ	自動巻スプ,レグドライブ5Rbb搭載 手巻 Jき, 24時針 Jき<6MT表示可能> /平均月差± 5秒<日差 - 秒相当> 最大巻上時約72時間<約3日間>持続 石数 30石
パンド材質 パンドコ ド	クロコダイル(ワンプッシュ 3折れ方式中留 AAOF AC
,ゆうず	(構造 ねしロック式 素材 ) SS+オニキス
防水性能	E當生活用強化防水 20氧圧
ケ ス材質	縁部SS 順部SS 裏ぶた ブレート 部SS -サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射 1 ティング)
サイズ	ケースサイズ43 0mm/原み16.6mm/かん幅24 0mm

カレンダ 運動時差線正機能、パワー ザープ表示機能、シースルー スクリューバック 前砲



[ケ ス素材記号1SS=ステンレススチ ル

460

16 34004

●掲載商品 よスプリングトッイプモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので お買い上げの際こは必ず保証書をし確認ください。●ご使用に際してよけ属の政裁財務を はくればいるべださい。●「刑職、表示は、日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で 直流磁界 4 800A/m(で耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は 9ゅりず部を除いた 裏ふた部のサイズでま。●場誠商品の色調は印刷物とつき、 部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の真真は原則として実物大となっています。● 予告なく仕様及び価格等が製皮される場合があります。あらかじめご了承くたさい。● この印刷物の期断 5 数で表します。(インターネット告知等)● 湯鉱商品の価格 よ 2015年3月現在のメーカー系製い売価格(税法書)を表示しています。



SBLA047 5R66<0AC-0AB>

520,000円+税

キャノハ	□ 団団をスノ、ノクトフィノトKB 16版 千巻 J 2 / 24時前 J 2 < (M ) 表示可能 > イ平均月差± 5秒<日差 秒相当 - 最大巻上時前 7 2時間 < 約 3 日間 > 持続 石数 30石
パント材質 パンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ 3折れ方式中留 AAGE6AC
、ゆうず	(構造 ねこロック式 素材 ) SS+オニキス
防水性能	□常生活困強化筋水 20氮圧

ケ ス材質 | 縁部SS 原部SS 裏ふた ブレ ト 部SS - サファイアガラス ガラス材質 | サファイアガラス(内面既反射 1 ティング)

サイズ ケ スサイズ43.0mm/序み16.6mm/かん欄24.0mm 重さ 46g

カレッダ 運動時悪線正機能、パワー ザーブ玄示機能、アースルー スクシューハーク 鉛密



[ケ ス素材記号]SS=ステンレススチ ル

06134004

●掲載商品はスプリングトッイプモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので お買い上げの際こは必ず保証書をこ確認ください。●2使用に際してよけ属の収数制度をよくお詰みください。●1耐磁、表示は、日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で 直流磁界4 800人mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は 9ゅす部を除いた 裏ふた部のサイズでま・●場載商品の色調は印刷物こうき、 部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の言真は原則として実物大となっています。●7告なく仕様及び価格のが製皮される場合があります。あらかじめご了なください。●1の印刷物の解断 50 数であるがあります。あらかじめご了なください。●1の印刷物の解断 50 数で表示します。インターネット告知等。●掲載商品の価格は 2015年3月現在のメーカー希望小売価格で決議する。



SBLA073 5R66<0AC-0AB>

520,000円+税

4+,15	自動巻スプ、ノグトライプ5R66搭載 手巻 3き、24時針 3き<6MT表示可能> /平均月差± 5秒<日差   秒相当> 最大巻上時約72時間<約3日間>持続 石散 30石
パンド 1 ド	クロコダイル(ワンプッシュニッ折れ方式中留 EDOC01CJS
りゅうず	構造 ) ねびロック式 素材 ) SS+オニキス
防水性能	<b>日常生活同強化防水 20気圧</b>
ケース付質	録部SS 臍部SS 裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材製	サファイアガラス、内面無反射 1 ティング)
サイズ	ケースサイズ43 0mm/原み16 6mm/かん幅24 0mm
10 A	1460

カレンダ 運動時差線正機能、パワー ザーブ表示機能、シースルー スクリューバック 前砲



[ケ ス素材記号ISS=ステンレススチ ル

06 34004

●掲載商品 はスプリングトライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては付属の取扱散明書をよくお読みください。●「耐敏」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4800A/mで耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、9ゅうず部を除いた裏ふた部のサイズでは、●場蔵商品の色調は印刷物でつき、部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が製更される場合があります。あらかじめご了承くたさい。●この印刷物の類断気載を繋します。(インターネット台知等)●掲載商品の価格は2015年3月現在のメーカー希望い売価格で扱法きを表示しています。



#### SBLL009 8L 38<00E-00E>

500.000円+税

キャリバ	自動巻メカーカル81.38倍載 手巻つき/精度 日巻+15秒~ 10秒。 最大巻上時約50時間持続: 石数26石
パント材質 パンドコ ド	SS [ワンプッシュ両隔き方式中留。 AA16 AM/CUング方式アジャスト
しゅうず	構造)ねらロック式 素材)SS
防水性能	B常生活用強化防水 20氪星
ケース材質	縁部SS/腕部SS/資ふた部SS+サファイアガラス
ガラス村間	サファイアガラス 内面無反射 1 ティング)
サイズ	ケースサイズ45 5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

聞分え スルーバック 4本担心。 前職



#### [ケ ス素材配号]SS=ステンレススチ ル

5 340J7



#### SBLL011 8L38<00E-00E>

500,000円+税

キャリバ	自動巻メカーカル81.38倍載 手巻つき/環度 日巻÷15秒~ 10秒。 最大巻上時約50時間持続: 石数26石
パント材質 パンドコ ド	SS [ワンプッシュ両隔き方式中間。 AA161 AM,/CUング方式アジャスト
೮೫೨೪	構造」ねらロック式 素材)SS
防水性能	<b>日常生活用強化防水 20気圧</b>
ケース村買	縁部SS/顧部SS/真ふた部SS+サファイアガラス
ガラス村間	サファイアガラス 内面無反射 コティング
サイズ	ケースサイズ45 5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
育さ	238n

聞分え スルーバック 4本担心。 前職



#### [ケ ス系材配号]SS=ステンレススチ ル

5 340J7

●掲載商品はメカーカルモデルです。●メカーカルモデルの特性と、「使用になる条件 携帯時間 温度 腕の動き 強。ショックや振動なと)、よっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書を「体配くたさい。●「耐破」表示は 日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で 海流破界4 8004/m、耐えられる性能を表しています。●17 スサイズ」ま りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物、つき 部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめ「『浄くたさ、●この印刷物の無断転載を禁します。(インターネット告知等、●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望いた価格(制抜き)を表示しています。



#### SBL\_001 8L38<000-00B>

380,000円+税

キャリバ	自動巻メカーカルBL38格職 手巻つき/精度 日差+15秒~ 10秒/ 最大巻上詩約50時間持続 不数26石
パンド州賞 パンドコード	クロコダイル(ワンプッシュニラ折れ方式中留 AADt /AC
6000	機造 ねしロック式 素材 , SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水€≥0氪。王
ケース材質	縁部SS/網部SS/真ふた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射で ティング)
サイズ	ケ スサイズ45 0mm/運み13 5mm かん幅24 0mm
置き	150g

部分 / スルーバック 4本ねし、 射機



51340J7

#### [ケ ス素材配号]SS=ステンレススチ ル

●掲載商品はメカ カルモデルです。●メカ カルモデルの特性上、「使用になる条件 携帯時間 温度 柄の動き 残。ショックや振動なと)、よっては、記載の精度の新囲を超える場合があります。●2年間のメ カ 保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証量を "唏醪くたさい。●"使用に際してよ付属の取扱説明書をよくお読みくたさい。●「耐破」表示は 日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で | 直流磁界4 8004/m、耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」まりゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印制もして実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめ、「済水くた。●この印刷物の無断転載を禁します。(インタ ネット告知等、●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメ カ 希望いた価格(物抜き)を表示しています。



SBLE003 8L38<000-00B>

380,000円+税

キャリバ	自動巻メカーカルBL38格献 手巻つきノ精度 日差+15秒~ 10秒/ 最大巻上時約50時間持続 不数26不
パンド射質 パンドコード	クロコダイル(ワンプッシュニつ折れ方式中留 AADt 8AC
6031	構造 ねしロック式 質材 ,SS+オニキス
防水性能	日常生活用磁化防水(20氢、王
ケース材質	縁部SS/網部SSノ裏ふた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射 1 ティング)
サイズ	ケ スサイズ45 0mm/運み13 5mm かん幅24 0mm
置き	150g

部分 ノ スルーパック 4半ねした 前板



#### [ケ ス薬材配号]SS=ステンレススチ ル

51340J7

●掲載商品はメカーカルモデルです。●メカーカルモデルの特性上、「使用になる条件 携帯時間 温度 腕の動き 強。ショックや振動れた)、よっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証できですので、お買い上ずの際には必ず保証書き「確認くたさい。●ご使用に際してよけ属の取扱説明書をよくお読みくたさい。●「耐職」表示は 日常生活、おける磁気製品の影響を防ぐ保証水準で 海流磁界4 800A/m、両よられる性能を表しています。●1分 スサイズ、まりゅうず部を除いた夏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物、つき 部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめ「『承くたさ、●この印刷物の無断転載を禁します。(インターネット告知等、●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望いた売価格(粉抜き)を表示しています。



SBL\_007 8L38<000-00D>

380,000円+税

キャリバ	自動巻メカーカルBL38搭載 手巻つきノ精度 日差+15秒~ 10秒/ 最大巻上時約50時間持続 石数26石
バンド材質 パンドコード	クロコダイル(ワンブッシュニラ折れ方式中留。 AAUtAAC
6031	操造 ねしロック式 腰材 J SS+オーキス
防水性能	日常生活用強化防水 20氯正
ケース材質	継継SS/網部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
カラス材質	サファイアガラス 内面無反射 1 ティ、グ
14%	ケ スナイズ45 0mm 原み13 5mm かん幅24 0mm
<b>E</b> ĕ	150g

郎守ァ スルーパック 6本ねし。 帆組



#### [ケ ス素材配号]SS=ステンレススチ ル

6134007

●掲載商品はメカ カルモデルです。●メカ カルモデルの特性上、「使用になる条件 携帯時間 温度 腕の動き 茂。 ノョックや振動なと)、よっては、記載の精度の新囲を超える場合があります。●2年間のメ カ 保証つきですので、お買い上すの際には必ず保証書を「帰設くたさい。●「耐破」表示は 日常生活、おける磁気製品の影響を防く保証水準で | 直流磁界4 8004/m、耐えられる性能を表しています。●1分 インイズ・す。●1分 では、一次では、一次では、一次では、1分 では、1分 では、1分





BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 28,000円 + 税

カラ マットブラック 千穂、ステッチ1 ダ クブラウン 千穂、ステッチ1/サンドペ ジュ 手稿・ステッチ://オフホワイト 千舗、ステッチ://ピジョンレッド(手線・ステッチ) パンド材質 クロ 3ダイル







#### BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB

17,000円+税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ	
パンド材質	ガランテ S・ラバー	

●ガランテS-ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き製き強度を持つシリコン集材。 また預度の高さに加えて、素軟性に高み、削触りが良いなどの特徴があります。 奨錠を付属 しております。

#### セイコー ブレミアムウオッチサロン(\*\*)

[利機]

札幌三越 時計サロン TEL: 011-222-8878 大丸札幌店 時計売場 TEL: 011-828-1111

[宇都宮]

時計・宝石 タケカワ TEL: 028-633-2031

門機

そごう千葉店 時計サロン TEL: 043-245-2111

[東京]

大丸東京店 時計サロン TEL: 03-3212-8011 高島屋 日本橋店 時計サロン TEL: 03-3211-4111 日本橋三越本店 時計サロン TEL: 03-3274-8479

和光 TEL: 03-3562-2111

京王百貨店新宿店 時計売場 TEL: 03-3342-2111 東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL: 03-3477-3572 東武百貨店池袋店 時計サロン TEL: 03-5951-8277

「横浜)

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL: 045-311-5111

[名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL: 052-566-8423 名古屋三越栄店 時計サロン TEL: 052-252-3746 松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL: 052-264-2681

「京都汀

京都寺内 TEL: 075-211-3511 高島屋 京都店 時計サロン TEL: 075-221-8811 大丸京都店 時計サロン TEL: 075-211-8111

[大阪]

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL: 06-6624-1111 阪急うめだ本店 時計売場 TEL: 06-6361-1381 高島屋 大阪店 時計サロン TEL: 06-6631-1101 大丸心斎橋店 時計サロン TEL: 06-6271-1231

【神戸】

大丸神戸店 時計サロン TEL: 078-331-8121 ミヤコ三宮店 TEL: 078-333-6563

(徳島)

ジュエリーウォッチプティック IKEDAプラス TEL: 088-678-3080

[北九州]

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL: 093-522-2529

福岡

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL: 092-721-1111 大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL: 092-712-8181

[大分]

トキハ本店 時計サロン TEL: 097-538-1111

※セイコープレミアムウオッチサロン グランドセイコー、クレドール、ガランテのセイコーの プレミアム3プランドを一堂に取り揃えたコーナーです。 2015年3月米時点全保29店舗 [仙台]

仙台三越 時計サロン TEL: 022-221-3266

[高端]

HF-AGE 高崎店 TEL: 027-327-6622

[成田]

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL: 0120-191-625

[東京]

伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL: 03-3352-1111 BEST新宿本店 TEL: 03-5360-68<u>00</u>

丸井錦糸町店 フォードットウオッチ TEL: 03-3635-0101

ヨシダ TEL: 03-3377-5401

西武池袋本店 時計サロン TEL: 03-5949-2641

ハナジマ TEL: 03-3652-8740

[横浜]

そごう横浜店 時計サロン TEL: 045-465-2111

[新潟]

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL: 025-242-1111

(富山)

エルサカエ 富山総本店 TEL: 076-431-3200

[諏訪]

ヤマザキ本店 TEL: 0266-52-5200

[静岡]

タカラ堂 TEL: 054-254-0141

遠鉄百貨店 時計サロン TEL: 053-457-5408

[江南]

サカイ 本店 TEL: 0587-56-2847

[大府]

宝石の八神 TEL: 0562-48-8811

[大阪]

石原時計店 TEL: 06-6231-1726

[神戸]

カミネ トアロード店 TEL: 078-321-0039

[和歌山]

oomiya 和歌山本店 TEL: 073-474-0038

[岡山]

トミヤ メカミュージアム店 TEL: 086-226-1038

T広島

下村時計店 TEL: 082-248-1331

[高松]

アイアイ イスズ TEL: 087-864-5225

[松山]

プリベ石川 松山 TEL: 089-932-8803

[福岡]

福岡三越 時計サロン TEL: 092-726-7678

[熱本]

時計の大橋 TEL: 096-353-0084

[鹿児島]

山形屋 時計サロン TEL: 099-227-6270

所在地域別五十音順/2015年3月現在

## SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで、 パランテヴロンリーダイヤル 月間・全間が外-2100ノ (単元)間 収益 5-50-1754 ○○ 0120-302-617 同間間のではなるよと問い場合で